

Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023

Município de Boa Vista do Cadeado Secretarias Municipais Processo Licitatório nº 163/2023 Edital de Pregão Eletrônico nº 48/2023 Tipo de julgamento: **Menor preço por item**

Modo de disputa: Aberto

Exclusivo as ME (s) e EPP (s) Beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, TELEFONE CELULAR, RELÓGIO PONTO E INSTRUMENTOS MUSICAIS A SEREM UTILIZADOS EM TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, ESCOLAS, CAPS E CRAS DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO CADEADO/RS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOA VISTA DO CADEADO, no uso de suas atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, a realização de licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, <u>TIPO MENOR PREÇO POR ITEM</u>, objetivando a contratação de empresa para o fornecimento, com a entrega imediata e integral do objeto abaixo especificado, conforme descrito nesse edital e seus anexos, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal nº 912, de 02 de Fevereiro de 2020, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

A sessão virtual do pregão eletrônico será realizada pela Pregoeira e equipe de apoio, no seguinte endereço eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, no dia 18 de julho de 2023, às 09horas e 00min podendo as propostas e os documentos serem enviados até às 08horas 59min do referido dia, sendo que todas as referências de tempo observam o horário de Brasília.

1. DO OBJETO

A presente Licitação tem por objeto a aquisição de materiais e equipamentos de informática, telefone celular, relógio ponto e instrumentos musicais a serem utilizados em todas as secretarias municipais, escolas, CAPS e CRAS do município de Boa Vista do Cadeado/RS, conforme especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I) deste Edital.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

2. CREDENCIAMENTOE PARTICIPAÇÃO DO CERTAME

- **2.1.** Para participar do certame, o licitante deverá providenciar o seu credenciamento, com atribuição de chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informarse a respeito do seu funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização.
- **2.2.** As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Adesao/Fornecedor/.
- **2.3.** É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no certame e de cumprir as regras do presente edital:
 - **2.3.1.** Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
 - **2.3.2.** Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
 - **2.3.3.** Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
 - **2.3.4.** Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do pregão na forma eletrônica; e
 - **2.3.5.** Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.
- **2.4.** Poderão participar deste Pregão as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte Beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006, nos Termos do seu Art. 48, I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014 e Cooperativas Art. 34 da Lei Federal 11.488/2007, que atenderem a todas as exigências, inclusive a documentação, constante neste Edital e seus anexos.

3. ENVIO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- **3.1.** As propostas e os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente por meio do sistema, até a data e horário estabelecidos no preâmbulo, observando os itens 4 e 5 deste Edital, e poderão ser retirados ou substituídos até a abertura da sessão pública.
- **3.2.** O licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema, sendo que a falsidade da declaração sujeitará o licitante às sanções legais:



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- **3.2.1** O cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, como condição de participação;
- **3.2.2** O cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123, de 2006.
- **3.3** Eventuais outros documentos complementares à proposta e à habilitação, que venham a ser solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo máximo de 02 horas.

4. PROPOSTA

- 4.1. O julgamento obedecerá ao critério de MENOR PREÇO POR ITEM.
- **4.2.** O prazo de validade da proposta é de **60 DIAS**, a contar da data de abertura da sessão do pregão, estabelecida no preâmbulo desse edital.
- **4.3.** Os licitantes deverão registrar suas propostas no sistema eletrônico, observando a Proposta Comercial, com a indicação completado produto ofertado, incluindo *marca* (*sempre*, *desde que não identifique o licitante até que se encerre a etapa de lances*), *modelo* (*quando aplicável ao objeto*), *referências e demais dados técnicos* (*quando necessário*), bem como com a indicação dos valores unitários e totais dos itens, englobando a tributação, os custos de entrega e quaisquer outras despesas incidentes para o cumprimento das obrigações assumidas.
- **4.4.** Qualquer elemento que possa identificar o licitante importará na desclassificação da **proposta**, razão pela qual os licitantes não poderão encaminhar documentos com timbre ou logomarca da empresa, assinatura ou carimbo de sócios ou outra informação que possa levar a sua identificação, até que se encerre a etapa de lances.
 - 4.4.1. Caso a marca do material/equipamento identifique o licitante a mesma não deve ser cadastrada junto ao sistema, podendo ser substituída pela palavra PRÓPRIA, sendo inserida somente na proposta atualizada apresentada após a etapa de lances.
- **4.5.** Quando da convocação da licitante vencedora para apresentação da **proposta final**, esta deverá ser devidamente identificada, constando as informações do subitem 4.3. e ainda:
- a) Ser apresentada em 01 (uma) via sem emendas, rasuras ou entrelinhas, preferencialmente em papel timbrado do proponente e redigida com clareza em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, devidamente datada e assinada na última folha e rubricada nas demais, pelo proponente ou seu representante legal;
- b) Indicar nome ou razão social do proponente, endereço completo, telefone, responsável pela assinatura do contrato e CPF do mesmo, e endereço eletrônico (e-mail) para contato.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- **4.6.** A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- **4.7.** Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do Edital e seus anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades insanáveis.
- 4.8. No preço unitário do item deverá estar incluída quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora, ressaltando que de acordo com o Decreto Municipal nº 1.075, de 30 de dezembro de 2021, bem como IN RFB nº 1.234/2012, será realizada a retenção de Imposto de Renda pelo Município no percentual aplicado ao valor total do produto fornecido por Empresas não optantes pelo Simples Nacional, sendo que esta alíquota deverá ser destacada na nota fiscal em campo próprio, e se assim não dispor, deverá constar nas observações que se encontram na parte inferior do referido documento fiscal.
 - 4.8.1. Vale salientar que a retenção de IRRF não será aplicada às Empresas optantes pelo Simples Nacional, bem como as que possuam alguma isenção ou imunidade tributária, ou algum outro caso que comprove a não incidência destas tributações, a serem avaliadas no momento da contratação.

5. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos, em cumprimento ao Artigo 7°, XXXIII da Constituição Federal, assim como deverá enviar os seguintes documentos, observando o procedimento disposto no item 3 deste Edital:

5.1.1. Relativos à Habilitação Jurídica:

- a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
- **b**) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
- c) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

5.1.2. Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

- a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ).
- b) Provaderegularidadeparacoma Fazenda Federal, mediante apresentação decertidão e xpedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados.
- c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual Certidão negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa – do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei.
- d) Prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** Certidão negativa de débito ou positiva com efeitos de negativa do domicílio ou sede da empresa ou outra equivalente na forma da lei, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data de abertura desta licitação, se outro prazo não constar dos documentos.
- e) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço **FGTS.**
- **f**) Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho (**CNDT** Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas).

5.1.3. Relativos à Regularidade Econômica e Financeira:

a) Certidão negativa em matéria falimentar e de recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante ou emitida na página do Tribunal de Justiça, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de apresentação da proposta.

6. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

- **6.1.** No dia e hora indicados no preâmbulo, a pregoeira abrirá a sessão pública, mediante a utilização de sua chave e senha.
- **6.2.** O licitante poderá participar da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha, e deverá acompanhar o andamento do certame e as operações realizadas no sistema eletrônico durante toda a sessão pública do pregão, ficando responsável pela perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, conforme item 2.3.2 deste Edital.
- **6.3.** A comunicação entre a pregoeira e os licitantes ocorrerá mediante troca de mensagens em campo próprio do sistema eletrônico.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

6.4. Iniciada a sessão, as propostas de preços contendo a descrição do objeto e do valor estarão disponíveis na *internet*.

7. CLASSIFICAÇÃO INICIAL DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

- **7.1.** A pregoeira verificará as propostas apresentadas e desclassificará fundamentadamente aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
- **7.2.** Serão desclassificadas as propostas que:
- a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
- **b**) forem omissas em pontos essenciais;
- c) contiverem opções de preços ou marcas alternativas ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis.
- **7.3.** Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório.
- **7.4.** As propostas classificadas serão ordenadas pelo sistema e a pregoeira dará início à fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- **7.5.** Somente poderão participar da fase competitiva os autores das propostas classificadas.
- **7.6.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos e serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do seu autor, observando o horário fixado para duração da etapa competitiva, e as seguintes regras:
 - **7.6.1** O licitante será imediatamente informado do recebimento do lance e do valor consignado no registro.
 - **7.6.2.** O licitante somente poderá oferecer valor inferior ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
 - **7.6.3.** Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro.
 - **7.6.4.** O lance deverá ser realizado pelo Preço Unitário para cada item, em moeda corrente nacional, em algarismo como o máximo de duas (2) casas decimais após a vírgula;
 - **7.6.5.** O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances será de **R\$ 0,02** (**dois centavos**), que incidirá tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

8. MODO DE DISPUTA

- **8.1.** Será adotado o modo de disputa **aberto**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, observando as regras constantes no item 7.
- **8.2.** A etapa competitiva, de envio de lances na sessão pública, durará 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública.
- **8.3.** A prorrogação automática da etapa de envio de lances será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
- **8.4.** Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
- **8.5.** Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, a pregoeirapoderá, assessorada pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.
- **8.6.** Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para a pregoeira no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
- **8.7.** Quando a desconexão do sistema eletrônico para a pregoeira persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br/.

9. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

- **9.1.** Encerrada etapa de envio de lances, será apurada a ocorrência de empate, nos termos dos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de contratação para as beneficiárias que tiverem se declarado no sistema.
 - **9.1.1.** Entende-se como empate, para fins da Lei Complementar nº 123/2006, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas beneficiárias sejam iguais ou superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor.
 - **9.1.2.** Ocorrendo o empate, na forma do subitem anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
 - a) A beneficiária detentora da proposta de menor valor será convocada via sistema para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- **b**) Se a beneficiária, convocada na forma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 9.1.2 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea *a* deste item.
- **9.1.3.** O disposto no item 9.1 não se aplica às hipóteses em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentado por beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006.
- **9.2.** Se não houver licitante que atenda ao item 9.1 e seus subitens, serão observados os critérios do art. 3°, §2°, da Lei n° 8.666/1993.
- **9.3.** Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas, de acordo com o art. 45, § 2°, da Lei nº 8.666/1993.

10. NEGOCIAÇÃO E JULGAMENTO

- **10.1.** Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, inclusive com a realização do desempate, se for o caso, a pregoeira deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta.
- **10.2.** A resposta à contraproposta e o envio de documentos complementares, necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, inclusive a sua adequação ao último lance ofertado, que sejam solicitados pela pregoeira, deverão ser encaminhados no prazo fixado no item 3.3 deste Edital.
- **10.3.** Encerrada a etapa de negociação, será examinada a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação valor de referência da Administração.
- **10.4.** Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edital.

11. VERIFICAÇÃO DA HABILITAÇÃO

- **11.1.** Os documentos de habilitação, de que tratam o item 5.1 e seus subitens, enviados nos termos do item 3.1, serão examinados pela pregoeira, que verificará a autenticidade das certidões junto aos sites eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores.
- **11.2.** A beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006, que tenha apresentado a declaração exigida no item 3.2.2 deste Edital e que possua alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal e/ou trabalhista, terá sua habilitação condicionada ao envio de nova documentação, que comprove a sua regularidade, em 5 (cinco) dias úteis, prazo que poderá



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

- **11.3.** Ocorrendo a situação prevista no subitem 11.2, a sessão do pregão só será encerrada após o julgamento da habilitação da empresa licitante.
- **11.4.** O benefício de que trata o subitem 11.2 não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição relativa à regularidade fiscal e/ou trabalhista.
- **11.5.** Na hipótese de a proposta vencedora não ser aceitável ou o licitante não atender às exigências para habilitação, a pregoeira examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital.
- **11.6.** Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no edital, o licitante será declarado vencedor, oportunizando-se a manifestação da intenção de recurso.

12. RECURSO

- **12.1.** Declarado o vencedor, ou proclamado o resultado sem que haja um vencedor, os licitantes poderão manifestar justificadamente a intenção de interposição de recurso, em campo próprio do sistema, sob pena de decadência do direito de recurso.
- **12.2.** Havendo a manifestação do interesse em recorrer, será concedido o prazo de 3 (três) dias consecutivos para a interposição das razões do recurso, também via sistema, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
- **12.3.** Interposto o recurso, a pregoeira poderá motivadamente reconsiderar ou manter a sua decisão, sendo que neste caso deverá remeter o recurso para o julgamento da autoridade competente.
- **12.4.** O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

- **13.1.** Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.
- **13.2.** Na ausência de recurso, caberá à pregoeira adjudicar o objeto e encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.

14. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- **14.1.** Após a homologação, o adjudicatário será convocado para no prazo de 2 (dois) dias assinar o contrato estabelecido no edital.
- **14.2.**Para a assinatura do contrato, no mesmo prazo do item 14.1, deverão ser comprovadas as condições de habilitação consignadas no edital, mediante a apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas.
- **14.3.** As certidões referidas nos subitens 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, que tenham sido expedidas em meio eletrônico, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela Administração, dispensando nova apresentação, exceto se vencido o prazo de validade.
- **14.4.** O prazo de que trata o item 14.1 poderá ser prorrogado uma vez e pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
- **14.5.** Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato, outro licitante será convocado, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções.
- **14.6.** A não apresentação dos originais ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação, no prazo do item 14.1, será equiparada a uma recusa injustificada à contratação.

15. VIGÊNCIA DO CONTRATO

- **15.1.**O termo inicial do contrato será o de sua assinatura e o final ocorrerá após12 meses, podendo ser prorrogado conforme Artigo 57, II da Lei 8.666/1993.
- **15.2.** O contrato poderá ser substituído por nota de empenho, documento o qual o contratado fica vinculado com todas as obrigações explicitadas no presente edital bem como nas legislações vigentes.

16. PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

16.1.O pagamento será efetuado por contra empenho, após o recebimento do objeto, e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura que deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão eletrônico e da autorização de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento, correndo a despesa nas seguintes dotações orçamentárias:

Projeto Atividade/ Elemento	Recurso	Despesa/Ano	Descrição
2.007.4490.52	500	151/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades da Saúde
2.044.3390.30	500	730/2023	Manutenção e Investimento das Atividades da EMEI
2.066.4490.52	500	950/2023	Manutenção e Investimento nas Atividades da Agricultura
2.041.3390.30	500	693/2023	Manutenção e Investimento das Atividades de Escolas e
			Apoio Pedagógico
2.086.3390.30	500	1113/2023	Manutenção e Investimento em Infraestrutura, Logística e



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

			Obras
2.011.4490.52	500	263/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades do Piso da Atenção Básica
2.004.4490.52	755	66/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades da Administração e Planejamento
2.086.4490.52	500	1125/2023	Manutenção e Investimento em Infraestrutura, Logística e Obras
2.004.3390.30	500	54/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades da Administração e Planejamento
2.004.3390.30	501	1223/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades da Administração e Planejamento
2.007.3390.30	500	134/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades da Saúde
2.025.4490.52	660	433/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades do Índice de Gestão Descentralizadas – PBF e SUAS
2.027.4490.52	500	466/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
2.050.4490.52	500	814/2023	Manutenção e Investimento das Atividades Escolares e Apoio Pedagógico
2.025.3390.30	660	420/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades do Índice de Gestão Descentralizadas – PBF e SUAS
2.059.3390.30	500	869/2023	Ações da Banda Municipal
2.011.3390.30	500	243/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades do Piso da Atenção Básica
2.027.3390.30	500	452/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
1.013.4490.52	500	648/2023	Aquisição de Materiais e Equipamentos Permanentes para Escolas
2.043.4490.52	500	713/2023	Manutenção e Investimento na Infraestrutura das Escolas
2.007.4490.52	632	152/2023	Manutenção e Investimentos das Atividades da Saúde

16.2. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 05 (cinco) dias da entrega do material e Liquidação da nota fiscal pela autoridade competente.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- **17.1** Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão eletrônico ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades:
- a) deixar de atender aos requisitos de habilitação: multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- **b**) deixar de apresentar os originais ou cópias autenticadas da documentação de habilitação para fins de assinatura do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação;
- **d**) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 30 (Trinta) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato;
- e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 5% sobre o valor atualizado do contrato;



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
- 17.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada.
- 17.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

18. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

- **18.1.** Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório e os pedidos de impugnações poderão ser enviados a pregoeira, até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio do seguinte endereço eletrônico: compras201330@gmail.com ou via sistema eletrônico no site https://www.portal.decompraspublicas.com.br.
- **18.2.** As respostas aos pedidos de esclarecimentos e às impugnações serão divulgadas no seguinte sítio eletrônico da Administração https://www.boavistadocadeado.rs.gov.br/licitacao/id/1002/?esclarecimentos-e-impugnacoes-de-editais.html.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- **19.1.** A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1°, da Lei n° 8.666/1993, sobre o valor inicial atualizado do contratado.
- **19.2.** Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela pregoeira.
- **19.3.** Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666/1993).
- **19.4.** Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
- **19.5.** Acompanham este Edital o seguinte anexo:

ANEXO I – Termo de referência;

ANEXO I – Minuta contratual.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- **19.6.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e se incluirá o do vencimento, vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais.
- **19.7.** Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário.
- **19.8.** O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
- **19.9.** Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação da proposta.
- **19.10.** As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento do interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação e os princípios jurídicos que regem as licitações.
- **19.11.** Fica eleito o Foro da Comarca de Cruz Alta para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.

Boa Vista do Cadeado, 30 de junho de 2023.

Este edital se encontra examinado e	
aprovado em seus requisitos formais	
pela Assessoria de Legislação e	
Projetos. Em://2023.	João Paulo Beltrão dos Santos
	Prefeito Municipal
Andressa Antonia Strada 116.794 OAB-RS	



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

A presente Licitação tem por objeto a aquisição de aquisição de materiais e equipamentos de informática, telefone celular, relógio ponto e instrumentos musicais a serem utilizados em todas as secretarias municipais, escolas, CAPS e CRAS do município de Boa Vista do Cadeado/RS, conforme especificações contidas no subitem 3.2. deste Termo de Referencia:Tabela 1.

2. DA JUSTIFICATIVA

- 2.1. Primeiramente, vale frisar que a aquisição dos itens se justifica face ao interesse público de manter os serviços da administração pública municipal, tendo em vista que os equipamentos permanentes e materiais são utilizados para a realização de atividades essenciais realizadas por esta municipalidade, bem como para melhor atender a população do município de Boa Vista do cadeado/RS.
- 2.2. A aquisição se faz necessária para garantir maior qualidade no aprendizado e bem estar aos alunos das EMEF Boa Vista do Cadeado e Carlos Gama e da EMEI Jeny Pereira Brandão, assim como para proporcionar aos educandos maior qualidade de ensino e aprendizagem.
- 2.3. O mesmo ocorre com usuários do CAPS e CRAS, já que realizam diversas atividades com os frequentadores destes centros.
- 2.4. Cabe aqui ressaltar que o uso contínuo dos equipamentos enseja o desgaste e danificação desses, comprometendo a estrutura das atividades proporcionadas pelo Município, fazendo-se necessário, portanto, realizar constantes investimentos na estrutura e bem estar dos ambientes, a fim de proporcionar condições ideais para o desenvolvimento das atividades, comodidade e acolhimento aos munícipes que frequentam as repartições públicas.
- 2.5. A modalidade licitatória, Pregão, justifica-se pelo objeto ser caracterizado como comum, tendo suas características e especificações facilmente descritas com expressões usuais de mercado.

3. DOS ITENS

- 3.1. A cotação dos itens **não poderá ter valor superior ao Preço Máximo** sob pena de **DESCLASSIFICAÇÃO**, ficando vedado o fornecimento de outros materiais com valores equivalentes ao objeto licitado, conforme descrito na tabela abaixo.
- 3.2. Tabela 1: Descrição Técnica, Quantitativo e Valor Máximo Aceito.



Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	:ACORDEON 80 BAIXOS, 7 REGISTROS NO TECLADO, 2 REGISTROS NOS BAIXOS, COM BAG E PAR DE ALÇAS, COM ELETRIFICAÇÃO INSTALADA	UN	1,00	9.499,00	9499,00
2	ADAPTADOR AUDIO BLUETOOTH 5.0, COM ENTRADA USB	UN	1,00	129,00	129,00
3	APARELHO CELULAR *RAM MINIMO 6GB *CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MINIMO 128 GB *TELA DE MINIMO 6 POLEGADAS *CAMERA DE NO MINIMO 64MP *POTENCIA DA BATERIA MINIMO 5000 (MAH) *DUAL CHIP *COM CARREGADOR DE BATERIA *CAPA E PELICULA DE PROTEÇÃO *GARANTIA DE 1 ANO	UN	3,00	1.920,50	5761,50
4	BAQUETA PARA BUMBO CABO DE MADEIRA	UN	8,00	25,51	204,08
5	BAQUETA PARA CAIXA/TAROL MADEIRA (PAR)	PAR	6,00	17,17	103,02
6	BUMBO MARCIAL 30X22 EM ALUMINIO	UN	4,00	723,40	2893,60
7	CABO DE REDE 4 PAR TRANÇADO,CAT6, (categoria 6) COM 305 METROS	Сх	4,00	949,00	3796,00
8	CABO HDMI COM 3 METROS	UN	1,00	26,35	26,35
9	CABO P2XRCA	mt	1,00	45,00	45,00
10	CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, CONJUNTO CONTENDO DUAS CAIXAS	UN	17,00	50,00	850,00
11	DRONE AÉREO, ULTRA LEVE, DOBRÁVEL COM 4 MOTORES, COM CONTROLE REMOTO, GPS, BATERIA COM TEMPO DE VOO MÁXIMO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS, TRANSMISSÃO DE VÍDEO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 10 KM, COM NO MÍNIMO 5 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA AO VENTO, CÂMERA DE NO MÍNIMO 12 MP QUE PROPICIE VÍDEOS DE 4K DE RESOLUÇÃO, COM MODOS INTELIGENTES E QUICKSHOTS, CHAVE PARA TROCA DE HÉLICE, PAR DE HÉLICES EXTRA, COM GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 ANO, ENTREGA TÉCNICA, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DENTRO DE NO MAXIMO 200 KM DO MUNICÍPIO	UN	1,00	11.550,03	11550,03
12	FONTE ATX 200 WHATS OU SUPERIOR	UN	5,00	140,00	700,00
13	HD EXTERNO 1 TERABYTE. COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA COM ASSISTÊNCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO.	UN	4,00	518,00	2072,00
14	HD SSD SATA 480 GB. COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA COM ASSISTÊNCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO.	UN	14,00	312,95	4381,30
15	IMPRESSORA ECOTANK JATO DE TINTA COM IMPRESSÃO COLORIDA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA 4 CORES, TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3 PICOLITROS, IMPRESSÃO: EM PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM, USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATIVEL COM A ESPECIFICAÇÃO USB 2.0) (802.11 b/g/n) 5, WI-FI DIRECT. COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA COM ASSISTÊNCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO.	UN	3,00	1.578,22	4734,66
16	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM SCANER DUPLEX Padrão de Impressão Duplex (Frente e Verso): Sim Descrição de Duplex: Para impressão e para cópia/digitalização/fax em uma única passagem Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi Cópias Múltiplas: Sim Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos: Sim Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia Cópia Duplex (Frente e Verso) Tempo de Impressão da Primeira Página: Menos de 8 segundos Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico Memória Padrão: 512 MB Velocidade Maxima em Preto (ppm): Até 42 ppm (carta/A4) Resolução da Impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso):Sim Interfaces Padrão: Ethernet Gigabit, USB 2.0 de alta velocidade Função de Impressão Segura: Sim Ciclo de Trabalho Mensal Máx: 50.000 páginas Volume Máximo de Ciclo Mensa: 50.000 páginas Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF):70 folhas	UN	4,00	4.778,50	19114,00



	Cópia/Ampliação / Redução: Redução/Ampliação 25 - 400%				
	em incrementos de 1% Redução/Ampliação: 25 - 400%				
	Função de Cópias Ordenadas: Sim Agrupamento de Cópias				
	(2 em 1): Ordenadas, N em 1 Tamanho do Vidro de				
	Documentos: Ofício Cópia Duplex (Frente e Verso):Sim				
	Cópias de ID (Documentos de Identidade):Sim ADF: Sim				
	Resolução de Digitalização Interpolada (dpi): até 19200 x				
	19200 dpi Resolução de Digitalização Óptica (dpi): até 1200 x				
	1200 dpi (do vidro de documentos) Formatos (Exportação):				
	JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF				
	pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT,				
	BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG Função Digitalização				
	para:Arquivo, Imagem, E-mail, OCR, FTP, Servidor SSH				
	(SFTP), USB, SharePoint®, Nuvem (Web Connect), Servidor				
	de E-mail, Pasta de Rede (CIFS), Fácil Digitalização Duplex				
	(Frente e Verso): Sim Velocidade da CPU (Processador): 800				
	MHz Modo de Economia de Toner: Sim Capacidade de Saída				
	do Papel: 150 folhas Fonte de Alimentação: AC 120V				
	50/60Hz Certificação Energy Star: Sim				
17	KIT DE CAIXA DE SOM P.A. COMPACTO DISPOSIÇÃO DO	UN	1,00	14.066,50	14066,50
'-	KIT: MONTAGEM DE CAIXA DE MÉDIO E AGUDO EM	0.1	.,00		,
	PEDESTAL NA ESTRUTURA DA CAIXA DO SUB-GRAVE				
	POTENCIA TOTAL MÍNIMA: 1000W RMS SUBGRAVE,				
	MÉDIO E TWEETERS DE LINHA PROFISSIONAL				
	CONECTÁVEL A UMA MESA DE SOM, ESPECIFICAÇÕES:				
	MÉDIOS/ AGUDOS: RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 150HZ				
	- 20KHZ GRAVES / SUB-GRAVES: 1 - SUBWOOFER: 12				
	POLEGADAS RESPOSTA DE FREQUÊNCIA COM				
	EXTENSÃO MÍNIMA DE: 40HZ-150HZ. SUPORTE PARA				
	PEDESTAL DA CAIXA DOS MÉDIO/AGUDOS RESPOSTA				
	DE FREQUÊNCIA: 29HZ - 150HZ RESPOSTA DE				
	FREQUÊNCIA: 100HZ - 20KHZ CROSSOVER INTEGRADO				
	VOLTAGEM: 100-240V				
18	MESA DE SOM 12 CANAIS, USB, EFEITOS, BLUETOOT	UN	1,00	8.474,50	8474,50
19	MONITOR LED 18.5 OU SUPERIOR Tipo de Monitor: LED	UN	7,00	605,50	4238,50
	Tamanho da tela: 18,5" Resolução Máxima: 1366x768 Pixel				
	Pitch: 0,3mm (H) x 0,3mm (V) Brilho: 200cd/m² Contraste				
	DFC: 600:1 Ângulo de Visão :90° / 65° Tempo de resposta:				
	5ms Conexões:1 HDMI e 1 D-SUB Cor do Produto: Preto				
	Voltagem:Bivolt Dimensões aproximadas do produto (cm)				
	AxLxP: 35,3x44,7x18,9cm Garantia do Fornecedor: 12				
	meses.				
20	MOUSE OPTICO Especificações: Cor: Preto Sensor óptico				
		UN	30,00	33,17	995,10
	Resoluções: 1000 DPI Conexão USB Compatível USB1.1 /	UN	30,00	33,17	995,10
	Resoluções: 1000 DPI Conexão USB Compatível USB1.1 / USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito Esquerdo	UN	30,00	33,17	995,10
	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo,	UN	30,00	33,17	995,10
24	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem.				
21	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT	UN	30,00	33,17 968,63	995,10
21	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER				
21	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU				
21	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER				
21	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU				
21	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA				
21	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO				
	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO	UN	3,00	968,63	2905,89
21	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO				
22	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA	UN	7,00	968,63 56,33	2905,89
22	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR)	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO	UN	7,00	968,63 56,33	2905,89
22	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL,	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 15.000 COLABORADORES CAPACIDADE DE	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 15.000 COLABORADORES CAPACIDADE DE ARMAZENAR 8.000.000 DE REGISTROS DA MEMÓRIA DE	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 15.000 COLABORADORES CAPACIDADE DE ARMAZENAR 8.000.000 DE REGISTROS DA MEMÓRIA DE REGISTRO PERMANENTE; TRABALHA COM VÁRIOS	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ARMAZENAR 8.000.000 DE REGISTROS DA MEMÓRIA DE REGISTRO PERMANENTE; TRABALHA COM VÁRIOS TIPOS DE COMUNICAÇÃO; CAPACIDADE DE	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 15.000 COLABORADORES CAPACIDADE DE ARMAZENAR 8.000.000 DE REGISTROS DA MEMÓRIA DE REGISTRO PERMANENTE; TRABALHA COM VÁRIOS TIPOS DE COMUNICAÇÃO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 1.900 DIGITAIS, PODENDO SER	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 15.000 COLABORADORES CAPACIDADE DE REGISTRO PERMANENTE; TRABALHA COM VÁRIOS TIPOS DE COMUNICAÇÃO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 1.900 DIGITAIS, PODENDO SER CADASTRADO NO EQUIPAMENTO ATÉ AS 10 DIGITAIS	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 15.000 COLABORADORES CAPACIDADE DE ARMAZENAR 8.000.000 DE REGISTROS DA MEMÓRIA DE REGISTRO PERMANENTE; TRABALHA COM VÁRIOS TIPOS DE COMUNICAÇÃO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 1.900 DIGITAIS, PODENDO SER	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 15.000 COLABORADORES CAPACIDADE DE REGISTRO PERMANENTE; TRABALHA COM VÁRIOS TIPOS DE COMUNICAÇÃO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 1.900 DIGITAIS, PODENDO SER CADASTRADO NO EQUIPAMENTO ATÉ AS 10 DIGITAIS	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22 23	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 15.000 COLABORADORES CAPACIDADE DE ARMAZENAR 8.000.000 DE REGISTROS DA MEMÓRIA DE REGISTRO PERMANENTE; TRABALHA COM VÁRIOS TIPOS DE COMUNICAÇÃO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 1.900 DIGITAIS, PODENDO SER CADASTRADO NO EQUIPAMENTO ATÉ AS 10 DIGITAIS DE UM MESMO COLABORADOR; POSSUI 2 PORTAS	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20
22	USB 2.0 Plug and Play Botões: 3 (Direito, Esquerdo, Rolagem)3D Wheel botão de rolagem. NOBREAK MODELO PDV 1200VA ENTRADA BIVOLT AUTOMATICO / saída nominal padrão 120V (JUMPER INTERNO) COM BATERIA ESTACIONÁRIA 1 X 45AH OU SUPERIOR . POSSUI OITO TOMADAS DE 10A DISPONÍVEIS.COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA ASSISTENCIA LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ENTRAGA MONTADO PARA FUNCIONAMENTO PENDRIVE 32 GB. 2.0 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA PRATO FANFARRA BRONZE 14" (PAR) RELÓGIO PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO CARACTERÍSTICAS:POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA COM CORTA TOTAL E PARCIAL DO PAPEL, CONFIGURÁVEL ATRAVÉS DO MENU DO EQUIPAMENTO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE ATÉ 15.000 COLABORADORES CAPACIDADE DE REGISTRO PERMANENTE; TRABALHA COM VÁRIOS TIPOS DE COMUNICAÇÃO; CAPACIDADE DE GERENCIAMENTO DE 1.900 DIGITAIS, PODENDO SER CADASTRADO NO EQUIPAMENTO ATÉ AS 10 DIGITAIS DE UM MESMO COLABORADOR; POSSUI 2 PORTAS USB, UMA PARA O FISCAL DO TRABALHO E A OUTRA	UN UN PAR	7,00 4,00	968,63 56,33 1.054,30	2905,89 2905,89 394,31 4217,20



1	ESTEJA ACABANDO; POSSUI CONTADOR DE TICKETS				
	RESTANTES (VALOR APROXIMADO), QUE INDICA				
	,				
	QUANTOS TICKETS AINDA PODEM SER IMPRESSOS				
	COM DETERMINADA BOBINA DE PAPEL; OPERACIONAL:				
	LEITOR BIOMÉTRICO TIPO ÓTICO COM RESOLUÇÃO DE				
	500DPI E LEITOR DE PROXIMIDADE; MODO DE				
	VERIFICAÇÃO DAS DIGITAIS: 1:1 E 1:N DISPLAY DE				
	CRISTAL LÍQUIDO DE 16 CARACTERES X 2 LINHAS COM				
	BACKLIGHT (ILUMINAÇÃO DO DISPLAY) POSSUI				
	AUTONOMIA DE IMPRESSÃO DE 8.500 TICKETS POR				
	BOBINA; MONITOR INTERNO DO CIRCUITO, SISTEMA				
	"WATCHDOG" PARA SUPERVISÃO DO FUNCIONAMENTO				
	DO EQUIPAMENTO E DOS NÍVEIS DE TENSÃO;				
	NOBREAK COM BATERIA PARA MANTER O				
	EQUIPAMENTO LIGADO POR ATÉ 8HS NA FALTA DE				
	ENERGIA. SISTEMA DE BLOQUEIO NO CASO DE				
	TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DO EQUIPAMENTO. INCLUSO				
	SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PONTO,				
	INSTALAÇÃO E TREINAMENTO COM NO MÍNIMO 01 ANO				
	DE GARANTIA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL SEM				
	CUSTOS DE DESLOCAMENTO.				
25	RJ.45	UN	288,00	1,47	423,36
26	ROTEADOR 450 mpbs, ieee 802.11 b/g/n 2.4 GHZ,	UN	8,00	450,00	3600,00
	10/100/1000 mbps Wap e Wp Antena 17 dbm TRÁFEGO qos				
	FILTRO mac e ip				
27	SUPORTE PARA MONITORES, DESCRIÇÃO E	UN	30,00	159,00	4770.00
-1		514	30,00	100,00	7110,00
	CARACTERÍSTICAS: PADRÃO 50X50, 75X75 OU				
	100X100MM. PERMITE MOVIMENTOS DE SUBIDA E				
	DESCIDA, GIRO E INCLINAÇÃO DE + /-15º DO MONITOR				
	PARA CIMA E PARA BAIXO. REGULAGEM DE ALTURA DE				
	9,0CM A 32,0CM (ALTURA DA MESA ATÉ O CENTRO DE				
	FIXAÇÃO DO MONITOR). ALTURA MÁXIMA TOTAL A				
	PARTIR DA MESA: 39,0CM. AJUSTE DE ALTURA POR				
	MEIO DE MANÍPULOS. PÉS COM BORRACHA				
	ANTIDESLIZANTE. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 8KG.				
	PESO LÍQUIDO 580G. DIÂMETRO DA BASE: 20CM.				
	ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES E KIT DE				
	PARAFUSOS PARA INSTALAÇÃO.				
28	CLIDDO 45V44" ALLIMINIO				
20	SURDO 45X14" ALUMINIO	UN	6,00	465,67	2794,02
		_			
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i,	UN	6,00 4,00	465,67 649,00	2794,02 2596,00
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz)	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm)	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green:	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward	_			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS	UN			
	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS	_			
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3,	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3,	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol.	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Tabela de	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC: 8k Jumbo Frame:10KB Tecnologia	UN	4,00	649,00	2596,00
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC: 8k Jumbo Frame:10KB Tecnologia	UN	4,00	649,00	2596,00
30	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC: 8k Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green:SIM Método de Transferência:Store-and-Forward	UN	1,00	649,00 1.480,17	2596,00 1480,17
29	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC: 8k Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green:SIM Método de Transferência:Store-and-Forward	UN	4,00	649,00	2596,00
30	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC: 8k Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green:SIM Método de Transferência:Store-and-Forward SWITCH - 48 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3a , IEEE 802.3x Interface: 48	UN	1,00	649,00 1.480,17	2596,00 1480,17
30	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC: 8k Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green:SIM Método de Transferência:Store-and-Forward SWITCH - 48 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 48 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto	UN	1,00	649,00 1.480,17	2596,00 1480,17
30	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC: 8k Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green:SIM Método de Transferência:Store-and-Forward SWITCH - 48 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 48 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3,	UN	1,00	649,00 1.480,17	2596,00 1480,17
30	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC: 8k Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green:SIM Método de Transferência:Store-and-Forward SWITCH - 48 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 48 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto	UN	1,00	649,00 1.480,17	2596,00 1480,17
30	SWITCH - 16 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x, IEEE 802.1p Interface: 16 portas RJ45 10/100/1000MbpsAuto Negociação / AUTO MDI / MDIX Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou cabos anteriores (máximo 100m) Fonte de Alimentação:100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Máximo: 9.26W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 17.3*7.1*1.7 pol. (440*180*44 mm) Capacidade de Comutação: 32Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8Mpps Tabela de Endereços MAC:8K Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green: Sim Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: FCC, CE, RoHS SWITCH - 24 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 24 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) 100Base-Tx 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: Máximo: 13.1W (220V/50Hz) Dimensões (L X C X A): 11.6*7.1*1.7 pol. (294*180*44 mm) Capacidade de Comutação:48Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 35.7Mpps Tabela de Endereços MAC: 8k Jumbo Frame:10KB Tecnologia Green:SIM Método de Transferência:Store-and-Forward SWITCH - 48 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: 48 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação (Auto MDI/MDIX) Mídia de Rede:10Base-T: UTP cabo categoria 3,	UN	1,00	649,00 1.480,17	2596,00 1480,17



240VAC, 50/60Hz Consumo de Energis-Maximum: 28.8W (220V50Hz) Dimensões (L. X. C. X. A): 17.32*8.7*17.378.0(.440*220*44 mm) Capacidade de Comutação/950Epts Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 71.4Mpps Tabela de Enderços MAC. 168 Jumbo Transferância:Store-and-Forward Certificação: CE, FCC ReHS. (2007)	183					
17.32*8.7*1.73*Pol.1440*220*44 mm) Capacidade de Comutação/966(ps) Taxo de Encaminhamento de Pacotes: 71.4Mpps Tabela de Enderços MAC: 16k Jumbo Framer 12kB Tecnologia Green/SIM Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: CE. FCC Rest.		240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia:Maximum: 29.8W				
Comutação:98CBps Taxa de Encarminhamenio de Pacotes: 71.4Mpps Tabela de Endereços MAC: 16K Jumbo Frameri2XB Tecnologia Green:SIM Método de Transferência/Store-and-Forward Certificação: CE. PCC RoHS. 22. SWITCH - 8 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE B02.3802.3w302.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab802.3ab80		(220V/50Hz) Dimensões (L X C X A):				
Comutação:9860ps Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 71.4Mpps Tabela de Enderaços MAC: 16k Jumbo Frame:12KB Tecnologia Green:SIM Método de Transferência:Store-and-Forvard Certificação: CE, PCC RoHS. 32 SWITCH - 8 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3902.3u0902.3ab092.3xcSMMCD Interfaces Portas 101001000Mbps Ru45/kuntergocia;gola/kun MDIMIDIX AUTORIA CONTROLOS AB002.3xcSMMCD Interfaces Portas 101001000Mbps Ru45/kuntergocia;gola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kuntergola/kunte		17.32*8.7*1.73Pol.(440*220*44 mm) Capacidade de				
71.4Mpps Tabela de Endereços MAC: 16k Jumbo Framet-12kB Teanologia Greens-18lM Método de Transferência/Store-and-Forward Certificação: CE, FCC RohtS. 20.23802.3u802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802.3b802		Comutação:96Gbps Taxa de Encaminhamento de Pacotes:				
Frame:12KB						
Transferência/Store-and-Forward Certificação: CE, FCC RoHS						
RoHS 28 SWITCH - 8 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 280.23/802.3ub/802.3ab/802.3ab/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/802.3xb/80						
32 SWITCH - 8 PORTAS Padrões e Protocolos: IEEE 802.3802.3980.239802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.3305802.33005802.33005802.33005802.33005802.3						
802-3/802-3u/802-3u/802-3u/SOA-2x0-D Interface-8 Portas IndirindonOmbps RAIGKJAutonegociaga/Auto MDI/MDIX) Consumo de Berrgia: Máximo: 4-5W (220V/50Hz) Fonte de Alimentação Externa: Indicador LED Energia de Sistema: Link, Speed e indicadores de atividade por porta emburidos em cada porta RAIS Dimensões (L. X C. X A): 6-2 x 4.0 x 1.0 pol. (158 x 101 x 2.5 mm) Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 11-3Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória Interna: 8GB Expansivo de Macote Mac	32		UN	14.00	272.08	3809.12
10/100/100Mbps R.M5(Autonegociação/Auto MDIMDIX) Consumo de Energia: Máximo: 4.58 y Enote de Alimentação Externa: 100-240/AC, 50/60Hz. Tamanho de Buffer: 2/mb Indicador LED Energia de Sistema: Link, Speed e indicadores de atividade por porta embutidos em cada porta R.M5 Dimensãos (L.X C X)6.52 x 40 x 1.0 pol. (158 x 101 x 25 mm) Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9Mpps Tabela de Endergos MAC: 4K Memória de Buffer de Pacote: 1.5Mb Jumbo Frame: 16KB Método de Transferência: Store-and-Forward Centificação: CE, FCC RoHS 33 TABLET Sistema Operacional: Android 4.4 Processador: UN 9,00 918,00 8262,00 1024x600 Conexão: Wi-Fi Memória Interna: 80B Expansivo até MiroSD até 1268 B Memória RAM: 108 Camera traseira: 2MP Cámera frontai: 2MP Recursos de Câmera traseira: 2MP Cámera forotai: 2MP Recursos de Câmera traseira: 2MP Cámera secundaria: 2.0 MP; Camera secundaria: 2.0 MP; Came	02		0.11	1 1,00	272,00	0000,12
Consumo de Energia: Máximo: 4:5W (220V/SOHz) Fonte de Alimentação Externa: 100-240VAC, 50/06NHz Tamanho de Buffer: 2Mb Indicador LED Energia de Sistema: Link, Speed e indicadores de atividade por porta embuldios em cada porta R.145 Dimensões (L. X C. X J): 6.2 x 4.0 x 1.0 pol. (158 x 101 x 25 mm) Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11-9Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 1.5Mb Jumbo Frame:16KB Metdod de Transferência: Store-and-Forward Certificação: CE, FCC, RoHS. 33 TABLET Sistema Operacional: Andreid 4.4 Processador: Quad Core 1.3 Ghz Tamanho do Display: 7° Resolução: 1024x600 Conexão: Wi-Fi Memória Interna: 8GB Expansivo até MicroSD até 128GB Memória RAM: 10B Câmera trasséria: 2MP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efeto de Foto: Sim Filash: Não Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS: Sim Bluetotoit: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Liño de 3600 mAh Dimensões do Produto (AxLXP): 193,3411,60,3970m Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 107 HD8 / 6408 / TELA DE 10,5/WiFI COM ALEXA HD8, TELA DE 10,5′ HD COM TECNOLOGÍA IPS QUE ARRESISMTA CORES NITIOAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESADOR QUAD CORE DE LISAE; A MEMORIA RAM DE 20B, PROGRAMAS QUE EXCUTAR LEFTURA, SISTEMANE EL LUDIO COM ME REDIGITAR LEFTURA, SISTEMANE EL LUDIO COM ME ARROLLINA DE REPETOS SISTEMA SISTEMA DE ARROLLINA DE REPETOS SISTEMA DE ARROLLINA DE REPETOS SISTEMA						
Alimentação Externa:100-240/AC, 50/60/Hz Tamanho de Buffer: ZMb Indicador LED Energia de Sistema: Link, Speed e indicadores de atividade por porta embutidos em cada porta RJ45D limensões (LX CX A): 6.2 x 40 x 1.0 pol. (158 x 101 x 25 mm) Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacote:1.5Mb Jumbo Frame:16KB Método de Transferência: Store-and-Forward Certilicação: CE, FCC RoHS 33 TABLET Sistema Operacional: Android 4.4 Processador: UN 9,00 918,00 8262,00 (2046 00 conexão: Wi-Fi Memória Interna: 8GB Expansivo até MicroSD até 1268 D Memória RAM: 16B Cámera traseira: 2MP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efeito de Foto: Sim Flash: Não Resolução de reprodução: FHD (1920/1080) Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Litio de 3600 máh Dimensões do Produto (AxLXP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses WiF COM ALEXA HDB, ET-La DE 10,5 * WIF COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NÍTIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1,33CHZ, MEMÓRIA RAM DE 26B, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE AUIDO DOLBY ATMOS PARA EFETOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 6MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE BAGB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VIDEOS, E TAMBÉM DESEARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APILICATIVOS COMPATÍVEIS CONDETIVIS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VIDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMIDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GA						
Buffer: ZMb Indicador LED Energia de Sistema: Link, Speed e indicadores de altividade por porta embutidos em cada porta R.145 Dimensões (L. X.C. X.H.): 6.2 x.4.0 x.1.0 pol. (158 x.101 x.25 mm) Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.3 Mpps Tabela de Endereços MAC.4K Memória de Buffer de Pacotes: 11.3 Mpps Tabela de Endereços MAC.4K Memória de Buffer de Pacotes: 11.3 Mpps Tabela de Endereços MAC.4K Memória de Buffer de Pacotes: 11.3 Mpps Tabela de Endereços MAC.4K Memória de Buffer de Pacotes: 11.3 Mpps Tabela de Endereços MAC.4K Memória de Buffer de Pacotes: 11.3 Mpps Tabela de Endereços MAC.4K Memória de Buffer de Pacotes: 11.3 Mpps Tabela de Endereços MAC.4K Memória de Buffer de Pacotes: 11.3 Mpps Tabela de						
indicadores de atividade por porta embutidos em cada porta RJ45 Dimensões (L. C. X.A); 6.2 x. 4.0 x.1.0 p.0. (158 x. 101 x. 25 mm) Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9Mpps Tabela de Endereços MAC:4K Memória de Buffer de Pacote: 1.5Mb Jumbo Frame: 16KB Método de Transferência: Store-and-Forward Cerdificação: C.F. FCC. RoHS 33 TABLET Sistema Operacional: Android 4.4 Processador: Quad Core 1.3 Ghz Tamanho do Display: 7° Resolução: 1024x600 Conexão: Wi-Fi Memória Interna: 8GB Expansivo até MicroSD até 128GB Memória RAM: 15B Câmera traseira: 2MP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efeito de Foto: Sim Flash: Não Resolução de reprodução: F1H0 (1920x1080) Resolução de gravação: VOA (640x480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Litio de 3600 mAh Dimensões do Produto (AxLxP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 4 TABLET GERAÇÃO 10 / HD8 / 64GB / TELA DE 10,5 / WiFI COM ALEXA HOB, TELA DE 10,5 / HD COM TECNOLOGÍA IPS QUE APRESENTA CORES NITIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ , MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE AMP EA FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VIDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILLZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS CONCETTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGÍA BILUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. 35 TALABARTET GANCHOS 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e sienciosas Compatíbilida						
R.145 Dimensões (L.X.C.X.A); 6.2 x.4.0 x.1.0 pol. (158 x.101 x.25 mm) Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 1.19Mpps Tabela de Endereços MAC:4K Memória de Buffer de Pacotes: 1.5Mb Jumbo Frame: 16KB Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: CE, F.CC. RoHS 33 TABLET Sistema Operacional: Android: 4.4 Processador: Ouad Core 1.3 Ghz Tamanho do Display: 7' Resolução: 1024x90 Conexão: Wi-F.H Memória Interna: 80E Expansivo até MicroSD até 128GB Memória RAM: 10B Câmera traseira: 2MP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoro: 4x Efetio de Foto: Sim Flash: Não Resolução de gravação: VGA (640x80) GPS: Sim Bluetototh: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Lítio de 3600 mAh Dimensões do Produto (A4LXP): 93,311,60,97cm Com capa e película Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HDB / 646B / TELA DE 10,5 WIFI COM ALEXA HDB. TELA DE 10,5' HD COM TECNOLOGÍA IPS QUE APRESENTA CORES NITIOAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1,3GHZ. MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUAL DAPE DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 6MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPILADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO DE DE ATÉ 256SB, PARA GAB, GUE PODE SER AMPILADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO DE DE ATÉ 256SB, PARA GAB, GUE PODE SER AMPILADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO DE DE ATÉ 256SB, PARA GAB, GUE PODE SER AMPILADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO DE DE ATÉ 256SB, PARA GAB, GUE PODE SER AMPILADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO DE DE ATÉ 256SB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VIDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UILILIZAR EFICIENTEMENTE ON A PROTESTIVE DE COMPATÍVEIS COMPATÍVEIS COMPATÍVEIS COMPATÍVEIS COMPATÍVEIS DE MORDA DE PROCESSADOR SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS COMPATÍVEIS COMPATÍVEIS DE MORDA DE PROCESSADOR SE COMPATÍVEIS C						
25 mm) Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 11.9Mpps Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacotes: 1.5Mb Jumbo Frame: 16KB Método de Transferência: Store-and-Forward Cerefilicação: CE, FCC, RoHS 33 TABLET Sistema Operacional: Android 4.4 Processador: Quad Core 1.3 GRJ Zamanho do Display: 7" Resolução: UN Quad Core 1.3 GRJ Zamanho do Display: 7" Resolução: 1024x600 Conexão: Wi-Fi Memória Interna: 8GB Expansivo até MicroSD sét 128GB Memória RAM: 108 Cámera Itraseira: 2NP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principai: 2.9 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efeito de Foto: Sim Flash: Não Resolução de reprodução: FHD (1920x1080) Resolução de gravação: VGA (640x460) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Litio de 3000 m/h Dimensões do Product (A4LXP): 9,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERÇÃO TO / HDB / 646B / TELA DE 10,5 WIFI COM ALEXA HDB, TELA DE 10,5* HD COM TECNOLOGÍA IPS QUE APRESENTA CORES NITIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE POR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ , MEMÓRIA RAM DE 208, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE A LEXAX COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE AUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE SMP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMASCHAMENTO INTERNO DE 640B, QUE PODE SER AMPILADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SO DE ATE 256B, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNO E 1000. 300.00 34,95 100.40 37 TAROL 15/14 EM ALUMÍNIO UN 12,00 24.08 288.80 51 TALABARTE 1 GANCHO DE SEGO, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TECABO MAH LOM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 ME SES. 51 TALABARTE 1 GANCHO UN 1000 25.10 100.40 37 TAROL 15/14 EM ALUMÍNIO UN 1000 25.10 100.40 37 TAROL 15/14 EM ALUMÍNIO UN 1000 398.00 388.00 2388.00 398.00 398.00 398.00 398.00 398.00 30.						
Tabela de Endereços MAC-4K Memória de Buffer de Pacoter-15Mb Jumbo Frame: 16KB Método de Transferência: Store-and-Forward Certificação: CE, FCC, RoHS 37 TABLET Sistema Operacional: Android 4.4 Processador: 1024/s600 Conexão: Wi-Fi Memória Interna: 8GB Expansivo até MicroSD até 128GB Memória RAM: 1GB Câmera traseira: 2MP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efelto de Foto: Sim Flash: Não Resolução: de reprodução: FIHO (1920/1080) Resolução de gravação: VOA (640/480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Endradas: Micro USB Bateria Ions de Liño de 3600 m/h Dimensões do Produto (AkL/P): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HDB / 64GB / TELA DE 10,5 / WiFI COM ALEXA HDB, TELA DE 10,5 / WiFI COM ALEXA HDB, TELA DE 10,5 / WIFI COM ALEXA HDB, TELA DE 10,5 / WIFI DA INTENSIDADE DA IUJZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ , MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LETURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE AUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE AMP ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBEM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LURB DE FIOS, TECNOLOGÍA BILUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSTIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 2 GANCHO UN LERSES. 36 TALABARTE 2 GANCHO SESSADOR : MEMORIA MICRO SO JA95 1048,50 JBDIMENSÕES: 2,5 x 13,4 x 43,5. 37 TELA DE PROLEÇÃO EM VINIL RETRÂTIL DE 2M X 1,5M UN 1,00 25,10 104,60 ABM72 CORDA SUPERIORADE ON PROCESSADOR ON BEMORIA INTERNA 128MB-PLACA MAE COMPATÍVEIC COM PROCESSADOR ON BEMORIA INTERNA 128MB-PLACA MAE						
Pacotest-1.5Mb Jumbo Framer-16KB Método de Transferência: Store-and-Forward Cerdificação: CE, FCC, RoHS 33 TABLET Sistema Operacional: Android 4.4 Processador: Quad Core 1.3 Ghz, Tamanho do Display: 7" Resolução: 1024x600 Conexão: Wi-Fi Memória Interna: 8GB Expansivo até MicroSD até 128GB Memória RAM: 108 Câmera Irraseira: 2MP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático. Sim Zoom: 4x Efeito de Foto: Sim Flash: Não Resolução de reprodução: FHD (192x10480) Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS: Sim Bluetoath: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Litio de 3800 mAh Dimensões do Product (A4LXP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERÇÃO DI FD8 / 6468 / TELA DE 10,5 WIFI COM ALEXA HDB, TELA DE 10,5* HD COM TECNOLOGÍA IPS QUE APRESENTA CORES NITIOAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ , MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE A LEXAX COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE SMP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMASCHAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICROS DE ATE 256B, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VIDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LURRE DE FIOS, TECNOLOGÍA BILUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSTIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMIDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPOLIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 2 GANCHO SESSADOR : MECAS COM DISPOSTIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMIDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPOLIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 2 GANCHO COM SESSEO SE TECIAS macias e sienciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ARNTZ CONCRÃO DE SED						
Store-and-Forward Certificação: CE, FCC, RoHS						
33 TABLET Sistema Operacional: Android 4.4 Processador: Quad Core 1.3 GNz Tamanho do Display: 7" Resolução: 1024x600 Conexão: Wi-Fi Memória Interna: 8GB Expansivo alé MicroSD até 128GB Memória RAM: 1GB Cămera traseira: 2MP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efetio de Foto: Sim Flash: Não Resolução de reprodução: FHD (1920x1080) Resolução de gravação: VGA (640x80) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Litio de 3600 mAh Dimensões do Produto (AxLSP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e película Garantia do Fornecedor: 19,3x11,6x0,97cm Com capa e película Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HDB / 64GB / TELA DE 10,5/ WiFI COM ALEXA HDB, TELA DE 10,5' HD COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NITIDAS INDEPRIDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ X. MEMÓRIA RAM DE 26B, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE. DISPOR DE DIAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VIDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BILUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMIDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 2 GANCHOS WIN 1,000 24,08 288,96 TALABARTE 2 GANCHOS WIN 1,000 24,08 288,96 TALABARTE 2 GANCHOS WIN 1,000 398,00 2398,00 SIPECIOLADE DO PROCESSADOR 1 GONG AUGHZO UN 1,000 3503,90 3503,90 TELA DE PROJECÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M UN 1,000 3,503,90 3603,90 SUPECIOLADE DO PROCESSADOR 1 GONG AUGHZO UN DA 1,000 3,503,90 SUPECIOLADE DO PROCESSADO		Pacote:1.5Mb Jumbo Frame:16KB Método de Transferência:				
Quad Core 1.3 Ghz Tamanho do Display: 7' Resolução: 1024x600 Conexão: Wi-Fi Memória Interna: 868 Expansivo até MicroSD até 128GB Memória RAM: 1GB Câmera traseira: 2MP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efeito de Foto: Sim Flash: Não Resolução de reprodução: FHO (1920x0180) Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS; Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria lons de Lítico de 3600 mAh Dimensões do Produto (AxLxP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HDB / 64GB / TELA DE 10,5′ WIFI COM ALEXA HDB, TELA DE 10,5° HD COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NÍTIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ / MEMORIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLEY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPIJADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SO DE ATÉ 25GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VIDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BILUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMIDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH, COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. 35 TALABBATE 1 GANCHO 37 TAROLABATE 2 GANCHOS 38 TÉCLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 38 TÉCLADO COM FIO Especificações: Teclas macias o silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINI. RETRÁTIL DE 2M X 1,5M UN DIADDE CENTRAL DE PROCESSADOR A OS MEMORIA		Store-and-Forward Certificação: CE, FCC ,RoHS				
Quad Core 1.3 Ghz Tamanho do Display: 7' Resolução: 1024x600 Conexão: Wi-Fi Memória Interna: 86B Expansivo até MicroSD até 128G8 Memória RAM: 1GB Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efetio de Foto: Sim Filash: Não Resolução de reprodução: FHD (1920x1080) Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria lons de Lítio de 3000 mAh Dimensões do Produto (AxLxP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 mese James Particolo (COM ALEXA H): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 mese James Particolo (COM ALEXA H): 19,3x11,6x0,97cm Com CAM ERAÇÃO: 10 / HDB / 64GB / TELA DE 10,5/ WIFI COM ALEXA HDB, TELA DE 10,5* HDC POM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NITIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ, MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAN LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁLDIO DOLEY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTE	33		UN	9,00	918,00	8262,00
1024x600 Conexão: Wi-Fi Memória Interna: 8GB Expansivo até MicroSD até 1263B Memória RAM: 1GB Câmera traseira: 2MP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efeito de Foto: Sim Flash: Não Resolução de reprodução: FHD (1920x1080) Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Lelio de 3600 mAh Dimensões do Produto (AxLXP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedo: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HDB / 64GB / TELA DE 10,5/ WIFI COM ALEXA HDB, TELA DE 10,5' HD COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NITIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1,3GHZ, MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE. DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVES DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VIDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BILUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMIDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 8000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 2 GANCHÓS UNA 4,000 398,000 338,000 34,95 1048,50 Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 UNA 5,5 DIMENSÕES SE SA 13,4 x 43,5 UNA 6,000 398,000 3360,300 SUPEROR, VILLO PROCESSADOR CONCESSADOR NEMBÓRIA UN 1,000 3,503,90 3503,90 SUPEROR, VILLO PROCESSADOR CONCESSADOR NEMBÓRIA UN 1,000 3,503,90 3503,90 SUPEROR, VILLO COM PIÑACE COM POÑOCESSADOR NEMBÓRIA						
até MicroSD até 128GB Memória RAM: 1GB Čámera traseira: 2MP Cémera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP: Câmera secundária: 2.0 MP: Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efeito de Foto: Sim Flash: Não Resolução de reprodução: PHD (1920x1080) Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria lons de Litio de 3600 mAh Dimensões do Produto (AxLxP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garanita do Fornecedor: 12 meses 14 TABLET GERAÇÃO 10 / HD8 / 64GB / TELA DE 10,5/ WIFI COM ALEXA HD8, TELA DE 10,5 HD COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NÍTIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1,3GHZ , MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE. DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPILIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA COMECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,000 24,08 288,96 36 TALABARTE 1 GANCHO UN CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 36 TALABARTE 1 GANCHO UN 10,000 34,95 1048,50 Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 5 1048,50 Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 5 1048,50 UN 1,000 398,00 2388,00 2388,00 UN 10,000 34,95 1048,50 UN 10,000						
traseira: 2MP Câmera frontal: 2MP Recursos de Câmera Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Efeito de Foto: Sim Flash: Não Resolução de reprodução: FHD (1920x1080) Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Litio de 3600 mAh Dimensões do Produto (84x,19): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERÇÃO 10 / HD8 / 640B / TELA DE 10,5′ WIFI COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NITIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE D 1.3GHZ , MEMORIIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMORIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFÍAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMÍA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. 35 TALABARTE I GANCHO UN RESES. 36 TALABARTE 12 GANCHOS UN 4.00 25,10 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 251,00 100,40 25		· '				
Principal: 2.0 MP; Câmera secundária: 2.0 MP; Foco Automático: Sim Zoom: 4x Erieto de Foto: Sim Flash: Não Resolução de reprodução: FHD (1920x1080) Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Litio de 3600 mAh Dimensões do Produto (AxLXP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses S 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HD8 / 64GB / TELA DE 10,5 /WIFI COM ALEXA HD8, TELA DE 10,5						
Automático: Sim Zoom: 4x Efeito de Foto: Sim Flash: Não Resdução de reprodução: FHO (1920x1080) Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Litio de 3600 mAh Dimensões do Produto (AXLXP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HB9 / 64GB / TELA DE 10,5/ WFI COM ALEXA HD8, TELA DE 10,5' HD COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NÍTIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ , MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE AUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE ZMP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONOEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. 35 TALABARTE 1 GANCHO 37 TAROL 15/14 EM ALUMÍNIO UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMÍNIO UN 4,00 25,10 100,40 38 TECLADO COM FIO Específicações: Teclas macias e silenciosas Compatibidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 3 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSADOR 3,6HZ ou SUPFICIR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 306HZ ou SUPFICI						
Resolução de reprodução: FHD (1920x1080) Resolução de gravação: VGA (640x480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria Ions de Lítio de 3600 mAh Dimensões do Produto (AxLxP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HDS / 64GB / TELA DE 10,5 / WIFI COM ALEXA HDB. TELA DE 10,5 / WIFI COM ALEXA HDB. TELA DE 10,5 / WIFI COM ALEXA HDB. TELA DE 10,5 / WIFI COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NÍTIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ , MEMORIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFÍAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LÍVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERÍA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE I GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 036 17ALABARTE 2 GANCHOS UN 40,00 25,10 100,40 317 TAROL 1514 EM ALUMINIO UN 6,00 396,00 2386,00 281,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2						
gravação: VGA (640/x480) GPS: Sim Bluetooth: Sim Entradas: Micro USB Bateria nos de Litio de 3600 mAh Dimensões do Produto (AxLxP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HD8 / 64GB / TELA DE 10,5/ WIFI COM ALEXA HD8, TELA DE 10,5' HD COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NÍTIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1,3GHZ , MEMORIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LÍVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMIDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANATIA DE 12 MESSE. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 1 TALABARTE 1 GANCHO UN 6,00 398,00 2388,00 2388,00 37 TALABARTE 2 GANCHOS UNIC MICROSES COMPATÍVEIS E UN 10,00 40,00 34,95 1048,50 DIMENSÕES: 2,5 x1,34, x4,35. 39 TELCADO COM FIO Especificações: Teclas macias e UN 30,00 34,95 1048,50 DIMENSÕES: 2,5 x1,34, x4,35. 30 TELCADO COM FIO Especificações: Teclas macias e UN 30,00 34,95 1048,50 DIMENSÕES: 2,5 x1,34, x4,35. 31 TALABARTE 2 GANCHOS UNIC MICROSAMONE ON MAC OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB DIMENSÕES: 2,5 x1,34, x4,35. 32 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSADOR 3,0GHZ OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3,0GHZ OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3,0GHZ OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3,0GHZ OU SUPERIOR, VELOCI						
Entradas: Micro USB Bateria Ions de Litio de 3600 mAh Dimensões do Produto (AXLAP): 19,341,16x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HD8 / 64GB / TELA DE 10,5/ WIFI COM ALEXA HD8, TELA DE 10,5" HD COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NITIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1,3GHZ, MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SO DE ATÉ 25GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONDECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMIDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 CONEXÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU). UN 1,00 3.503,90 SPOSS SABOO SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 1.0GHZ AMÉ COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 5.0GHZ AMÉ COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 5.0GHZ AMÉ COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 1.0GHZ AMÉ COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 5.0GHZ AMÉ COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 6.0GHZ AMÉ COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 6.0GHZ AMÉ COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 7.0GHZ AMÉ COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 7.0						
Dimensões do Produto (AxLxP): 19,3x11,6x0,97cm Com capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HD8 / 64GB / TELA DE 10,5/ WIFI COM ALEXA HD8, TELA DE 10,5′ HD COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NITIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ , MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE BMP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMIDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANITIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12.00 24,08 288,96 1 TALABARTE 1 GANCHO UN 4.00 25,10 100.40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 4.00 25,10 100.40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 4.00 25,10 100.40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 4.00 25,10 100.40 ABNT2 CONEXÓ AU UNICADE E ARRADAR AND AS AND						
capa e pelicula Garantia do Fornecedor: 12 meses 34 TABLET GERAÇÃO 10 / HD8 / 64GB / TELA DE 10,5 / WIFI COM ALEXA HD8, TELA DE 10,5 / HD COM TECNOLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NÍTIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ, MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALUDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB DImensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 5 15 LA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXAL LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU). UN 1,00 3.503,90 3503,90 S03,90 S03,9						
TABLET GERAÇÃO 10 / HD8 / 64GB / TELA DE 10,5 / WIFI UN		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
COM ALEXA HÔB, TELA DE 10,5° HD COM TECNÒLOGIA IPS QUE APRESENTA CORES NÍTIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ, MEMÓRIA RAM DE 20B, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE BMP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 646B, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMÍA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. 35 TALABARTE 1 GANCHO 37 TAROL 15/14 EM ALUMÍNIO 38 TECALDAD COM FIO Específicações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB DImensões: 2,5 x 13,4 x x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU). 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSADOR 3.0GHZ ou SUPICIO,CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÁE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR 6 MEMÓRIA	<u> </u>					
IPS QUE APRESENTA CORES NÍTIDAS INDEPENDENTE DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ , MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E FEICIÈRICIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH, COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 CONEXÃO automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU),- PROCESSADOR 17, 10 ⁸ GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3,0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÁE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA	34		UN	2,00	1.829,50	3659,00
DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ, MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÉNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE ZMP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONCETIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS CONCETIVIDADE WI-FI GOS MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 1 GANCHO UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 138 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB DImensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 5 TELAD E PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO EM COM FIXAÇÃO EM COM FIXAÇÃO FIXA SE SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3,0GHZ oU SUPICIO, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB - PLACA MÁE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ , MEMÓRIA RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONCITIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 4,00 25,10 100,40 38 30 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 5 UN 1,00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2		IPS QUE APRESENTA CORES NÍTIDAS INDEPENDENTE				
RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONDECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 600 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMÍNIO UN 4,00 25,10 100,40 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10° GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3,0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA		DA INTENSIDADE DA LUZ A QUE FOR EXPOSTA,				
RAM DE 2GB, PROGRAMAS QUE EXECUTAM LEITURA COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONDECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 600 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMÍNIO UN 4,00 25,10 100,40 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10° GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3,0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA		PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.3GHZ , MEMÓRIA				
COMO KINDLE E ALEXA COM RAPIDEZ E EFICIÊNCIA, SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMÍA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESSES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 1,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 17 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 18 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50						
SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS, CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMÍA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 1,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Específicações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10º GERAÇÃO, 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.06HZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
SONOROS DE ALTA QUALIDADE, DISPOR DE DUAS CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS, CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10ª GERAÇÃO, 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.06HZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA		SISTEMA DE ÁUDIO DOLBY ATMOS PARA EFEITOS				
CÂMERAS, A PRINCIPAL DE 8MP E A FRONTAL DE 2MP, ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 ATALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 UN 30,00 34,95 1048,50 DIMENSÃO AUTOMÁTICA, CONECTA AUTOMA E PROCESSADOR 17, 108 GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ OU SUPFIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ OU SUPFIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR - MEMÓRIA						
ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INTERNO DE 64GB, QUE PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Específicações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10 ³ GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou SUprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÁE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
PODE SER AMPLIADO ATRAVÉS DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Específicações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 UN 1,00 1,00 30,00 34,95 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 1048,50 104		•				
MEMÓRIA MICRO SD DE ATÉ 256GB, PARA GUARDAR ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TÉTO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10º GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
ARQUIVOS PESSOAIS, FOTOGRAFIAS E VÍDEOS, E TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 UN 1,5M COM FIXAÇÃO TÊTO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10° GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÂE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
TAMBÉM DESCARREGAR E UTILIZAR EFICIENTEMENTE OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR I7, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
OS APLICATIVOS COMPATÍVEIS. CONECTIVIDADE WI-FI QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 UN 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 1, 10 ⁸ GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA		1 ' 1				
QUE PERMITE A CONEXÃO COM INTERNET TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10³ GERAÇÃO, 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA		,				
TOTALMENTE LIVRE DE FIOS, TECNOLOGIA BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO						
BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE CÓM DISPOSITIVOS COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TÉTO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
COMPATÍVEIS E TRANSFERIR ARQUIVOS MULTIMÍDIAS, BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 UN 30,00 34,95 1048,50 COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35		BLUETOOTH, PARA CONECTAR-SE COM DISPOSIȚIVOS				
BATERIA AUTONOMIA DE 12 HORAS E CAPACIDADE: 6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35						
6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA. GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO 36 TALABARTE 2 GANCHOS 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10° GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
GARANTIA DE 12 MESES. 35 TALABARTE 1 GANCHO		6000 MAH. COM CAPA E PELÍCULA PROTETORA.				
35 TALABARTE 1 GANCHO UN 12,00 24,08 288,96 36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 UN 30,00 34,95 1048,50 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TÉTO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ UN 1,00 895,88 895,88 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR I7, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA UN 1,00 3.503,90 3503,90						
36 TALABARTE 2 GANCHOS UN 4,00 25,10 100,40 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO UN 6,00 398,00 2388,00 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 UN 30,00 34,95 1048,50 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TÉTO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ UN 1,00 895,88 895,88 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR I7, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA UN 1,00 3.503,90 3503,90	35		UN	12.00	24.08	288.96
TAROL 15/14 EM ALUMINIO 37 TAROL 15/14 EM ALUMINIO 38 TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR I7, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
TECLADO COM FIO Especificações: Teclas macias e silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10 ^a GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior,CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
silenciosas Compatibilidade Windows ou Mac OS Modelo ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TÉTO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR I7, 10 ^a GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior,CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA	——					
ABNT2 Conexão automática, conecte a entrada USB Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TÊTO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXALA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3,0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA	38		UN	30,00	34,95	1048,50
Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5 39 TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TÉTO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA-LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU)PROCESSADOR 17, 10ª GERAÇÃO, 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M COM FIXAÇÃO TÉTO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA-LA EM PÉ UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU)PROCESSADOR 17, 10ª GERAÇÃO, 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR I7, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA		Dimensões: 2,5 x 13,4 x 43,5				
COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA- LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR I7, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA	39	TELA DE PROJEÇÃO EM VINIL RETRÁTIL DE 2M X 1,5M	Un	1,00	895,88	895,88
LA EM PÉ 40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA		COM FIXAÇÃO TETO E PAREDE E SUPORTE PARA FIXA-				
40 UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) UN 1,00 3.503,90 3503,90 PROCESSADOR I7, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior,CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
PROCESSADOR 17, 10 ^a GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior,CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA	40		UN	1.00	3.503.90	3503.90
SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior,CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA	"			.,,,,,	2.230,03	2220,00
Suprior,CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA						
KANN 10 GB - HU 35U 3AIA 480 GB - 4 PUKIAS USB						
		KAWI 10 GB - HU 33U 3ATA 48U GB - 4 PUKTAS USB				



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

41	TRASEIRA - 2 PORTAS USB FRENTE - 1 REDE 10/100/1000., 1 CONEXÃO VGA, 1 CONEXÃO HDMI, COM TECLADO E MOUSE. UNIDADE CENTRAL DE PROCESSAMENTO(CPU) PROCESSADOR 17, 10ª GERAÇÃO , 6 NÚCLEOS OU SUPERIOR, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 3.0GHZ ou Suprior, CACHE 12MB, MEMÓRIA INTERNA 128MB- PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADOR - MEMÓRIA RAM 8 GB - HD SSD SATA 480 GB - 4 PORTAS USB TRASEIRA - 2 PORTAS USB FRENTE - 1 REDE 10/100/1000., 1 CONEXÃO VGA, 1 CONEXÃO HDMI, COM WINDOWS10 OEM PRO, 64BITS, PORTUGUÊS LICENCIADO. COM NO MÍNIMO 01 ANO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA NO LOCAL SEM CUSTOS DE	UN	16,00	4.856,00	77696,00
	ASSISTENCIA NO LOCAL SEM CUSTOS DE DESLOCAMENTO.				
					227.661,89
				Total	

- 3.3. No preço unitário do item deverá estar incluída quaisquer vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta da licitante vencedora, ressaltando que de acordo com o Decreto Municipal nº 1.075, de 30 de dezembro de 2021, bem como IN RFB nº 1.234/2012, será realizada a retenção de Imposto de Renda pelo Município no percentual aplicávelao produto fornecido por Empresas não optantes pelo Simples Nacional, sendo que esta alíquota deverá ser destacada na nota fiscal em campo próprio, e se assim não dispor, deverá constar nas observações que se encontram na parte inferior do referido documento fiscal.
 - 3.3.1. Vale ressaltar que a retenção de IRRF não será aplicada às Empresas optantes pelo Simples Nacional, bem como as que possuam alguma isenção ou imunidade tributária, ou algum outro caso que comprove a não incidência destas tributações, a serem avaliadas no momento da contratação.
- **3.4.**A contratada deverá prestar garantia **mínima de 12 (doze) meses** para os equipamentos fornecidos.

4. DO PRAZO, DO LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- **4.1** O prazo para entrega do objeto é de até 15 (quinze) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.
- **4.2.** O local para entrega do objeto para os itens adquiridos será no Almoxarifado, localizado na Avenida Cinco Irmãos, 1130, Centro, Boa Vista do Cadeado-RS, CEP: 98118-000, em dias úteis, no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e Das 13:00 às 16:00.
- **4.3.** O recebimento e a aceitação do objeto, esta condicionado ao enquadramento nas especificações do objeto, descritas no Termo de Referência, não excluindo a licitante de qualquer responsabilidade pela qualidade do objeto.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- **4.4.** O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
- **4.5.** Verificada a desconformidade do produto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 20 dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
- **4.6.** A Prefeitura de Boa Vista do Cadeado reserva para si o direito de recusar o objeto em desacordo com este Termo, às expensas da licitante, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.
- **4.7.** A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
- **4.8.** A Prefeitura de Boa Vista do Cadeado reserva para si o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do objeto, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências deste termo, podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação.
- **4.9.**O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar de volta o objeto da licitação na hipótese de recusa pela prefeitura, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, por não atender as exigências do edital e da proposta ou pela detecção de vicio redibitório.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

- **5.1** Emitir e encaminhar à contratada a Autorização de Fornecimento com todas as informações necessárias para a entrega dos objetos desta licitação.
- 5.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- **5.3.** Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- **5.4.** Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- **5.5.** Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- **5.6.** Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição do objeto.
- **5.7.** Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seu anexos.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- **6.1.** Entregar o material atendendo taxativamente ao edital de licitação, Termo de Referência, e sua proposta comercial e as demais disponibilidades legais aplicáveis à espécie.
- **6.2.** A contratada deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao fornecimento do objeto deste edital, necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer natureza, custos com mobilização e desmobilização, e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto licitado ou que venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, não cabendo à Administração Pública Municipal nenhum custo adicional.
- **6.3.** Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandadas decorrentes de danos seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento do presente edital.
- **6.4.** Acatar a fiscalização do objeto contratado realizada pelos responsáveis da Prefeitura de Boa Vista do Cadeado (nomeados por meio de Portaria).
- **6.5** Reparar, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste edital em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
- **6.6** Fornecer todos os detalhes e assessoramento para a utilização do objeto, que possam ser necessários.
- **6.7** Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos.
- **6.8** Comunicar aos Órgãos demandantes, imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO

- **7.1** Pela aquisição do objeto licitado a contratante pagará a contratada o valor constante em sua proposta comercial final, sem qualquer ônus ou acréscimo.
- **7.2**É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento dos produtos juntamente com a Nota Fiscal/Fatura perante a Secretaria responsável pela aquisição do equipamento para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Pregão.
- **7.3** Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Pregão, comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas, serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- **7.4** O pagamento será efetivado no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da entrega do material e liquidação da Nota Fiscal/Fatura.
- **7.5** Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente **jurídica** em que deverá ser efetivado o crédito.
- **7.6** Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da reapresentação do documento fiscal correto.

8. DA FISCALIZAÇÃO

- **8.1** A fiscalização da contratação caberá a cada servidor designado pela Secretaria Municipal demandante, que determinará o que for necessário para regularizar falhas ou defeitos.
- **8.2** Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento do objeto, inclusive com a observância das quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os itens em desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento.
- **8.3** Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.
- **8.4** As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais designados deverão ser solicitadas formalmente pela contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
- **8.5** A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto.
- **8.6** A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em co-responsabilidade da Administração Pública Municipal ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

ANEXO II

MINUTA CONTRATUAL

TERM	IO DE	CONT	RATO	DE 1	FORNE	ECIME	OTV
QUE	ENTRE	SI CI	ELEBR	AM O	MUN	ICÍPIO	DE
BOA	VISTA	DO	CADE	ADO	E A	EMPR.	ESA
		C	BJETI	VAND	O A A	QUISIQ	ÇÃO
DE					, C	ONFOR	RME
	ALIDAD				ÇÃO	PREC	δÃΟ
ELET	'RÔNICC	Nº 48	3/2023.				

PREÂMBULO

O Município de Boa Vista do Cadeado, pessoa jurídica de Direito Publico interno com o CNPJ. 04.216.132/0001-06 sito a Av. Cinco Irmãos, n°. 1130, representado neste ato pelo Prefeito João Paulo Beltrão dos Santos, casado, residente e domiciliado no Município de Boa Vista do Cadeado RS, neste ato denominada apenas como Contratante, e de outro lado a empresa DADOS DA EMPRESA, doravante simplesmente denominado Contratado, celebram o presente contrato de acordo com as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, regendo-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, assim como pelas clausulas e condições a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades entre as partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a aquisição de

Incluir item vencedor

para a Secretaria Municipal....da Prefeitura do Município de Boa Vista do Cadeado – RS, conforme especificações contidas no termo de referência do edital.

§1.º O objeto deste contrato deverá estar de acordo com as condições e características contidas no Processo Licitatório nº 163/2023, Pregão Eletrônico nº 48/2023, com a proposta da Contratada, com a Lei Federal nº 8.666/93, e com as cláusulas deste instrumento contratual, bem como Especificações Técnicas e legislação pertinente.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO E PAGAMENTO

§1.º O valor a ser pago referente a este contrato será de R\$.....(), pela aquisição do (s) item (ns) licitado (s), conforme constante na proposta da contratada, entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do objeto deste Contrato, conforme Cláusula Primeira.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- §2.º O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após liquidação da nota fiscal pela autoridade competente, sendo que o referido pagamento será feito através de deposito bancário em favor da contratada, podendo ser deduzido os encargos legais.
- §3.º Os arquivos eletrônicos dos documentos fiscais deverão ser encaminhados pela empresa para o e-mail compras201330@gmail.com ou em via física.
- §4.º A critério do Município poderá ser utilizado o valor contratualmente devido para cobrir dívidas de responsabilidade da CONTRATADA para com ele, relativas a multas que lhe tenham sido aplicadas em decorrência de irregular execução contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊCIA CONTRATUAL

- §1.º O presente contrato possui vigência de 12 meses, tendo por termo inicio a data de **XX de xxxxxxxxde 2023** e termo final dia **XX de xxxxxxxxxde 2024**.
- §2.º A contratada deverá conceder garantia dos equipamentos por 12 (doze) meses, com assistência local e sem custos de deslocamento para os itens que exigem garantia.

CLÁUSULA QUARTA: DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes do presente contrato correrão às contas das seguintes rubricas:

Incluir rubricas orçamentárias

CLÁUSULA QUINTA: DO PRAZO, DO LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

- §1.º O prazo para entrega do objeto é de até 15 (quinze) dias após a emissão da Autorização de Fornecimento emitida pelo Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal de Boa Vista do Cadeado.
- §2.º O local para entrega do objeto para os itens adquiridos será no Almoxarifado localizado na Avenida Cinco Irmãos, 1130, Centro, Boa Vista do Cadeado-RS, CEP: 98118-000, em dias úteis, no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e Das 13:00 às 16:00.
- §3.º O recebimento e a aceitação do objeto, esta condicionado ao enquadramento nas especificações do objeto, descritas no Termo de Referência, não excluindo a contratada de qualquer responsabilidade pela qualidade do objeto.
- §4.º O material a ser entregue deverá ser adequadamente acondicionado, de forma a permitir a completa preservação do mesmo e sua segurança durante o transporte.
- §5.º Verificada a desconformidade do produto, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 20 dias, sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- §6.º A Prefeitura de Boa Vista do Cadeado reserva para si o direito de recusar o objeto em desacordo com este Termo, às expensas da contratada, sem que isto lhe agregue direito ao recebimento de adicionais.
- §7.º A nota fiscal/fatura deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto.
- §8.º A Prefeitura de Boa Vista do Cadeado reserva para si o direito de avaliar, a qualquer momento, a qualidade do objeto, a fim de evidenciar o cumprimento das exigências deste termo, podendo, quando necessário, solicitar documentos comprobatórios para fins de verificação.
- §9.º O licitante vencedor ficará obrigado a aceitar de volta o objeto da licitação na hipótese de recusa pela prefeitura, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, por não atender as exigências do edital e da proposta ou pela detecção de vicio redibitório.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A Contratada garante que o objeto será entregue no prazo, preço, quantidade e qualidade contidos no processo licitatório, na sua proposta e no presente instrumento contratual.

CLÁSULA SÉTIMA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- §1.º Entregar o material atendendo taxativamente ao edital de licitação, Termo de Referência, e sua proposta comercial e as demais disponibilidades legais aplicáveis à espécie.
- §2.º A contratada deverá responsabilizar-se por todos os custos referentes ao fornecimento do objeto deste edital, necessários à perfeita execução do objeto, devendo estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos, taxas de qualquer natureza, custos com mobilização e desmobilização, e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto licitado ou que venham a implicar no fiel cumprimento do contrato, não cabendo à Administração Pública Municipal nenhum custo adicional.
- §3.º Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações, demandadas decorrentes de danos seja por culpa sua ou quaisquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a ser exigidas por força da lei, ligadas ao cumprimento deste contrato.
- §4.º Acatar a fiscalização do objeto contratado realizada pelos responsáveis da Prefeitura de Boa Vista do Cadeado (nomeados por meio de Portaria).
- §5.º Reparar, remover, ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste edital em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- §6.º Fornecer todos os detalhes e assessoramento para a utilização do objeto, que possam ser necessários.
- §7.º Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes de frete, seguro e demais encargos.
- §8.º Comunicar à Administração Municipal imediatamente, após o pedido de fornecimento, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.
- §9.º Todas as despesas decorrentes da necessidade de substituição dos itens serão de inteira responsabilidade da contratada, não gerando qualquer ônus à Administração Municipal de Boa Vista do Cadeado.

CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

Parágrafo único: O MUNICÍPIO obriga-se a:

- a) Emitir e encaminhar à contratada a Autorização de Fornecimento com todas as informações necessárias para a entrega dos objetos deste contrato.
- b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, bem como neste contrato;
- c) oferecer as condições necessárias para a perfeita execução deste contrato;
- d) permitir o livre acesso de material e equipamentos, bem como do pessoal credenciado pela CONTRATADA em suas dependências;
- e) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a aquisição de itens.
- f) Acompanhar, controlareavaliarositens, através da unidade responsável por esta atribuição.
- g) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- h) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- i) Fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
- j) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital, seu anexos e neste contrato.

CLÁUSULA NONA: DA FORMA DE PAGAMENTO



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

- §1.º Pela aquisição do objeto licitado a contratante pagará a contratada o valor constante em sua proposta comercial final, sem qualquer ônus ou acréscimo.
- §2.º É concedido um prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de recebimento dos produtos juntamente com a Nota Fiscal/Fatura perante a Secretaria responsável pela aquisição do equipamento para conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Pregão.
- §3.º Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto deste Pregão, comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais apresentadas e devidamente atestadas, serão encaminhadas à contabilidade/tesouraria para o efetivo pagamento.
- §4.º O pagamento será efetivado no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da entrega do material e liquidação da Nota Fiscal/Fatura.
- §5.º Os pagamentos serão creditados em favor da contratada, por meio de depósito Bancário em conta corrente indicada na proposta, contendo o nome do banco, agência, localidade e número da conta corrente **jurídica** em que deverá ser efetivado o crédito.
- §6.º Na ocorrência de rejeição da nota fiscal, motivada por erros ou incorreções, o prazo estipulado no subitem anterior passará a ser contado a partir da data da reapresentação do documento fiscal correto.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FISCALIZAÇÃO

- §1.º A fiscalização da contratação caberá a cada servidor designado pela Secretaria Municipal demandante, que determinará o que for necessário para regularizar falhas ou defeitos.
- §2.º Competirá aos responsáveis pela fiscalização acompanhar o fornecimento do objeto, inclusive com a observância das quantidades máximas a serem adquiridas, rejeitar os itens em desacordo com as especificações do edital, bem como, dirimir as dúvidas que surgirem no decorrer do fornecimento.
- §3.º Fica reservado à fiscalização, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omisso ou duvidoso não previsto no edital e tudo o mais que se relacione com o objeto licitado, desde que não acarrete ônus para o Município ou modificação na contratação.
- §4.º As decisões que ultrapassarem a competência dos fiscais designados deverão ser solicitadas formalmente pela contratada, à autoridade administrativa imediatamente superior ao fiscal, em tempo hábil para a adoção de medidas convenientes.
- §5.º A contratada deverá aceitar, antecipadamente, todos os métodos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer-lhe todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao cumprimento do objeto.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

§6.º A existência e a atuação da fiscalização em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva do fornecedor contratado, no que concerne ao objeto da respectiva contratação, às implicações próximas e remotas perante o Município ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de irregularidade decorrentes da execução contratual não implica em co-responsabilidade da Administração Pública Municipal ou de seus prepostos, devendo, ainda, o fornecedor, sem prejuízo das penalidades previstas, proceder ao ressarcimento imediato dos prejuízos apurados e imputados às falhas em suas atividades.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DAS GARANTIAS

A Contratada compromete-se a entregar o objeto da presente licitação, em conformidade com o processo Licitatório nº 163/2023, Modalidade Pregão Eletrônico nº 48/2023e Lei Federal 8.666/93 e 10.520/2002 e suas alterações posteriores, bem como a proposta apresentada, sendo que a garantia dos equipamentos será de 12 meses contados a partir de sua efetiva entrega, com assistência local sem custos de deslocamento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS PENALIDADES E MULTA

- §1.º A recusa pelo não fornecimento dos equipamentos em que foi adjudicado acarretará a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta.
- §2.º O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega do objeto, acarretará a multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado.
- §3.º O não cumprimento de obrigação acessória sujeitará o fornecedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação.
- §4.º Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:
- a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
- b) apresentação de documentação falsa para participação no certame;
- c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;
- d) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
- e) comportamento inidôneo;
- f) cometimento de fraude fiscal;
- g) fraudar a execução do contrato;
- h) falhar na execução do contrato.
- §5.º Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93.
- §6.º As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.



Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA RESCISÃO

- O Contratante poderá dar por rescindido este instrumento, administrativamente, independentemente de interpelação judicial nos seguintes casos:
 - a) Razões de relevante interesse público a juízo do Contratante;
 - b) Falta de cumprimento de cláusulas contratuais;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA INEXECUÇÃO

Em caso de inexecução total ou parcial, os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. (Art. 78 da Lei 8.666/93).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- §1.º A Contratada declara aceitar todas as condições e exigência do presente contrato.
- §2.º A Contratada isenta o contratante de indenizações de qualquer espécie decorrentes do presente contrato.
- §3.º O objeto do presente contrato deverá satisfazer as normas da Contratante e as especificações constantes no Edital do referente processo licitatório, bem como as condições e garantias técnicas.
- §4.º Necessitando, a fornecedora de serviços de terceiros para o cumprimento de que lhe é incumbida, será de sua única e exclusiva responsabilidade, ficando ressalvada a inexistência de qualquer vínculo entre a contratante e estes, respondendo a Contratada por todos os ônus trabalhistas, previdenciários e/ou fiscais oriundos desta relação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

- §1.º Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, elegem as partes o Foro da Comarca de Cruz Alta- RS, com renuncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
- §2.º E assim, por estarem justos e de pleno acordo, para firmeza e validade do que foi estipulado em todas as cláusulas e condições firmam o presente instrumento em três (03) vias de igual teor e forma, para um só efeito legal e jurídico, que depois de lido e achado conforme, vai ser assinado pelas partes.

Roa	Vieta	do	Cadeado	2 R	de	de 2023	ł
Dua	v ista	uo	Caucau) IND.	uc	uc 2022	,

Assinantes:

JOÃO PAULO BELTRÃO DOS SANTOS Prefeito Municipal Contratante



Departamento de Licitações e Compras Criação: Lei nº 10.739, de 16/04/1996 – DOE nº 73, de 17/04/1996 Av. Cinco Irmãos, nº 1130 - CEP 98118-000 - Fone: 055 3643 1014 CNPJ: 04.216.132/0001-06

Emmass Contrateds

Empresa Contratada

ANDRESSA ANTONIA STRADA Procurador Jurídico Municipal

OAB/RS: 116.794